





MOCAPLAS®

PERSIANAS - VOLET ROULANTS - ROLLER SHUTTERS



PERSIANAS




Cajón compacto	Compact system/Caisson compact	2
Sistemas de montaje Sytems of utilization/Systèmes de montage		
Modelos PVC y aluminio PVC and extruded profiles/Des profils de PVC et extrudés		
Trualbox		
Accesorios Accesories/Accessoires		
Lamas	Slat/Lame	10
Enrollables PVC PVC slat/Lame de PVC		
Mini PVC PVC slat/Lame de PVC		
Aluminio perfilado Aluminium slat/Lame d'aluminium thermique		
Aluminio extrusión Extruded aluminium slat/Lame d'aluminium extrudée		
Aluminio extrusión, lamas de seguridad Extruded aluminium slat, safety blinds/Lame d'aluminium extrudée, persiennes de sécurité		
Terminal PVC y aluminio extrusión PVC and aluminium end slat/Lames finales de PVC et d'aluminium		
Guías	Guides/Coulisse	20
PVC		
Aluminio extrusión Aluminium guide/Coulisse en aluminium		

El sistema de montaje más utilizado actualmente es el Sistema Compacto, aunque existen tradicionalmente se utilizó el Cajón de registro de obra y posteriormente el Montaje Mini:

Con el **SISTEMA COMPACTO**, de amplia aceptación e implementación en el mercado, el cajón de persiana se coloca justo encima de la ventana, formando un bloque compacto que simplifica la instalación y ofrece un aspecto elegante. Además, facilita el acceso al mecanismo interior para mantenimiento y reparaciones.

Este sistema es compatible con cualquier tipo de carpintería del mercado y evita los capialzados tradicionales de grandes dimensiones. Es el sistema recomendable para obras nuevas o de reposición de ventanas.



La elección del cajón apropiado según el tipo de ventana, es fundamental para garantizar los niveles de aislamiento termoacústico y estanqueidad del conjunto.

El Cajón Compacto permite combinar diversos tipos de perfiles para adecuarnos a las necesidades de la obra. El uso de 1 ó 2 tapas de aluminio en función del tipo de instalación permite obtener un color y acabado homogéneos entre cajón y ventana, tanto en la vista exterior como en la vista desde el interior de la vivienda.

Compacto PVC (con lama de aluminio)

PVC Compact (aluminium slat)/(lames d'aluminium)

Es la solución económica con prestaciones solventes.

Se compone del Cajón de PVC enrasado con testeros de aluminio o plástico. En la figura se muestra la lama de persiana termoacústica curva, de aluminio laminado rellena de espuma de poliuretano, con un excelente enrollamiento y diseño estético.



Compacto PVC + EXTRUSIÓN


PVC Compact + EXTRUDED / EXTRUDEE

Es la solución con ruptura de puente térmico y homogeneidad de color. Se trata de un cajón combinado de PVC y aluminio extrusionado que permite obtener ruptura de puente térmico y altos niveles de aislamiento acústico.




El **SISTEMA MINI** está pensado para posibilitar la instalación de una persiana cuando tenemos una ventana sin persiana y no queremos hacer obra ni cambiar dicha ventana.

El cajón no queda encima de la carpintería como en el caso del Sistema Compacto, sino que se instala por el exterior, delante de la ventana o sobre la fachada, de manera sencilla y sin apenas necesidad de hacer obra. Al quedar el cajón por fuera de la ventana, no hay transferencia térmica posible, economizando además el gasto de energía.




El **SISTEMA TRADICIONAL** no requiere cajón como tal, pues los componentes y el tejido de la persiana se registran en el muro (cajón de registro de obra).

Supone por tanto mayor obra, realizando un hueco en el muro para el registro de la persiana. Además, requiere la colocación de algún tipo de tapa en el interior de la vivienda para acceder al mecanismo para mantenimiento y reparaciones. Permite obtener grandes niveles de aislamiento.




CAJÓN COMPACTO COMPAC SYSTEM / CAISSON COMPACT

Modelos PVC y aluminio PVC and extruded profiles/Des profils de PVC et extrudés



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELO	Cajón compacto PVC
Coeficiente de transmisión térmica "U" UNE-EN 10077-2:2003	$U = 2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Aislamiento acústico al ruido aéreo UNE-EN ISO 140-3:1995	$R_A = 28,4 \pm 1,5 \text{ dBA}$ $R_W (C; C_{tr}) = 30 (-2; -7) \text{ dB}$
Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000	CLASE 2
Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000	CLASE 6A
Resistencia al viento UNE-EN 12211:2000	$P_3 = 3000 \text{ Pa}$




COLORES DISPONIBLES COLOURS / COULEURS

- Colores Estándar
 - Blanco, bronce, bronce verdoso, negro
 - Marfil 1015
 - Verde 6005, 6009
 - Rojo 3005, 3007
 - Gris, 7011, 7012, 7016, 7024, 7022, 7030, 7035, 7048, 9007
 - Marrón 8014, 8017, 8019, base pino nudos, base sapelly
- Resto de colores carta Ral (bajo pedido)
- Foliados: inox, madera oscuro, madera claro, pino nudos, pino nudos oscuro, sapelly, sapelly oscuro, golden embero exterior, golden oscuro exterior, nigra exterior
- Resto de foliados (bajo pedido)


CAJÓN COMPACTO COMPAC SYSTEM / CAISSON COMPACT

Trualbox



MEJORA DATOS TÉCNICOS TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELO	Cajón compacto PVC
Coeficiente de transmisión térmica "U" UNE-EN 10077-2:2003	$U = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Aislamiento acústico al ruido aéreo UNE-EN ISO 140-3:1995	$R_A = 32,3$ $R_W (C; C_{tr}) = 32 (-1; -3) \text{ dB}$






COLORES DISPONIBLES COLOURS / COULEURS

- Colores Estándar
 - Blanco, bronce, negro
 - Marfil 1015
 - Verde 6005, 6009
 - Rojo 3005
 - Gris, 7011, 7012, 7016, 7022, 7024, 7048
 - Marrón 8014, 8017, base pino nudos
- Resto de colores carta Ral (bajo pedido)
- Foliados: madera oscuro, pino nudos oscuro, sapelly oscuro, golden embero exterior, golden oscuro exterior
- Resto de foliados (bajo pedido)

CAJÓN COMPACTO COMPAC SYSTEM / CAISSON COMPACT

Decor, Decor Aislante



MEJORA DATOS TÉCNICOS TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELO	Cajón compacto PVC
Coeficiente de transmisión térmica "U" UNE-EN 10077-2:2003	$U = 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Aislamiento acústico al ruido aéreo UNE-EN ISO 140-3:1995	$R_A = 31,3$ $R_W (C; C_{tr}) = 32 (-1; -4) \text{ dB}$










COLORES DISPONIBLES COLOURS / COULEURS

- Colores Estándar
 - Blanco, bronce, negro
 - Marfil 1015
 - Verde 6005, 6009
 - Rojo 3005
 - Gris, 7011, 7012, 7016, 7022, 7024, 7048
 - Marrón 8014, 8017, base pino nudos
- Resto de colores carta Ral (bajo pedido)
- Foliados: madera oscuro, pino nudos oscuro, sapelly oscuro, golden ember exterior, golden oscuro exterior
- Resto de foliados (bajo pedido)


CAJÓN COMPACTO COMPAC SYSTEM / CAISSON COMPACT

Tamaños Grandes






137-150-165-180-205



137-150-165-180-205



137-150-165-180-205-230-250-300-350-400



155-185-200-223

TESTERO ALUMINIO 155/185/205

Set of end cap aluminium box/Paire de joues caisson aluminium



TESTERO CENTRAL ALUMINIO 137/165/180

Set of central end cap aluminium box/Paire de joues central caisson aluminium



TESTERO ABS 155/185

Set of end cap ABS box/Paire de joues caisson ABS



TESTERO POLIAMIDA 155/185

Set of end cap poliamid box/Paire de joues caisson polyamide



TAPETAS TESTERO POLIAMIDA TRUALBOX 155/185

Lid set of end cap Trualbox/Couvercle paire de joues caisson Trualbox



TESTERO TRUALBOX ALUMINIO 155/185

Set of end cap aluminium Trualbox/Paire de joues caisson Trualbox



EJE Axel/Axe



FLEJE Mixed spring lock/Attache tablier mixte



RECOGEDOR Strap coiler/Boitier



DISCO ROD. Pulley lodging/Disque pour roulement



DISCO ESPIGA Pulley shaft/Disque avec pivot



CONTERA ROD. Roller cap lodging/Capsule pour roulement



CONTERA ESPIGA Roller cap shaft/Capsule avec pivot



RODAMIENTO Metal ball/Roulements



TOPE Stopper/Butoirs



PASACINTA INF. Bellow strap guide/Passage sangle inferieur



PASACINTA SUP. Front strap guide/Passage sangle frontale



EMBUDOS Set of end guide/Tulipes



PLACAS CONT. Set of plates/Paire contre plaque




GOMA / FELPUDO Rubber/Plush-Joint caoutchouc/Joins brosses




MOTOR Motor/Moteur




LISA-40




MOCA-45




SABRINA-45




DESI-50



HERMO-50



CLARA-60



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL CHARACTERISTICS/CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELO	ESPESOR GENERAL (mm)	LAMAS / METRO	PESO (kg / m ²)	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	EMBALAJE (m / pack)	ANCHO MÁXIMO RECOMENDABLE (cm)
LISA-40	0,8	25	4,75	6,00	120	220
MOCA-45	0,9	22,2	4,45	6,00	120	220
SABRINA-45	0,8	22,2	4,55	6,00	120	230
DESI-50	0,9	20	3,80	6,00	120	230
HERMO-50	0,8	20	4,20	6,00	120	230
CLARA-60	0,8	16,6	3,20	6,00	120	230
TERMINAL PVC ENROLLABLE	1			6,00	60	

COLORES DISPONIBLES COLOURS/COULEURS

- Colores Estándar
 - Blanco
 - Marfil
 - Gris
 - Marrón (imitación madera)
- Resto de colores (bajo pedido)

TABLA DE ENROLLAMIENTOS (Alturas máximas y diámetros en cm) ROLLING DIAMETER/DIAMÈTRE D'ENROULEMENT

ALTURA HIGH/HAUTEUR	125	200	250
	DIÁMETRO ENROLLAMIENTO DIAMETER/DIAMÈTRE		
LISA-40	19	22	26
MOCA-45	19	22	26
SABRINA-45	19	24	26
DESI-50	16	20	23
HERMO-50	17	21	23
CLARA-60	16	20	22

MINI 38



MINI 39



MINI 43



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL CHARACTERISTICS/CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELO	ESPESOR GENERAL (mm)	LAMAS / METRO	PESO (kg / m ²)	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	EMBALAJE (m / pack)	ANCHO MÁXIMO RECOMENDABLE (cm)
M-38	0,8	26,3	4,08	6,00	300	140
M-39	0,7	25,6	3,07	6,00	300	140
M-43	0,7	22,9	3,30	6,00	240	150
TERMINAL PVC MINI	0,8			6,00	60	


COLORES DISPONIBLES COLOURS / COULEURS

- Colores Estándar
 - Blanco
 - Marfil
 - Gris
 - Marrón (imitación madera)
- Resto de colores (bajo pedido)

TABLA DE ENROLLAMIENTOS (Alturas máximas en cm) ROLLING DIAMETER / DIAMÈTRE D'ENROULEMENT

CAJÓN BOX / CAISSON	155	185	205
	EJE 42 AXLE / AXE		
M-38	140	170	225
M-39	170	250	300
M-43	170	250	300

C-45



R-45



C-47



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL CHARACTERISTICS/CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELO	DENSIDAD POLIURETANO (kg / m ³)	ESPESOR ALUMINIO (mm)	LAMAS / METRO	PESO (kg / m ²)	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	EMBALAJE (m / pack)
C-45	70-80	0,25	22,2	2,80	6,00	300
R-45	70-80	0,25	22,2	2,90	6,00	330
C-47	70-80	0,25	21,2	2,90	6,00	270


COLORES DISPONIBLES COLOURS/COULEURS

- Colores
- Colores carta lama perfilada estándar
- Resto de colores (bajo pedido)
- Fabricación a medida
- Lama ciega
- Terminal Ref. 60632


TABLA DE ENROLLAMIENTOS (Alturas máximas y diámetros en cm) ROLLING DIAMETER / DIAMÈTRE D'ENROULEMENT

CAJÓN BOX/CAISSON	155	185	205
	EJE 42 AXLE/AXE		
C-45	160	270	310
ALTURA HIGH/HAUTEUR	125	200	250
	DIÁMETRO ENROLLAMIENTO DIAMETER/DIAMÈTRE		
R-45	17,5	18,7	20,5
C-47	13,7	18,5	20,5

C-39



C-55



C-77



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL CHARACTERISTICS/CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELO	DENSIDAD POLIURETANO (kg / m³)	ESPESOR ALUMINIO (mm)	LAMAS / METRO	PESO (kg / m²)	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	EMBALAJE (m / pack)
C-39	70-80	0,25	25,6	2,70	6,00	390
C-55	70-80	0,27	18,1	3,00	6,00	216
C-77	70-80	0,48	12,9	5,30	6,00	216

COLORES DISPONIBLES COLOURS / COULEURS

- Colores
Colores carta lama perfilada estándar
Resto de colores (bajo pedido)
- Fabricación a medida
- Lama ciega
- Terminal Ref. 60632

TABLA DE ENROLLAMIENTOS (Alturas máximas y diámetros en cm) ROLLING DIAMETER / DIAMÈTRE D'ENROULEMENT

CAJÓN BOX/CAISSON	155	185	205
	EJE 42 AXLE/AXE		
C-39	160	270	310
ALTURA HIGH/HAUTEUR	125	200	250
	DIÁMETRO ENROLLAMIENTO DIAMETER/DIAMÈTRE		
C-55	17	21	23
C-77	22	25	27

LAMAS SLAT/LAME

Aluminio extrusión Extruded aluminium slat/Lame d'aluminium extrudée



C-40 E



R-45 E



E-1



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL CHARACTERISTICS/CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELO	MATRIZ	PERÍMETRO TOTAL	ESPESOR ALUMINIO (mm)	LAMAS / m	PESO (kg / m ²)	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	EMBALAJE (m / pack)	ANCHO MÁXIMO ACONSEJADO (cm)
C-40 E	60634	21	1,10	25	9,00	6,00	60	300
R-46 E	01566	18,4	1,1	22,2	10,20	6,00	60	300
E-1	60243	11	1,30	25	7,50	6,00	60	300
TERMINAL 47	60632	22,5				6,00	60	


COLORES DISPONIBLES COLOURS/COULEURS

- Colores
Colores carta Ral
Maderas, etc.
- Fabricación a medida
- Lama ciega (R-45 E sólo disponible en lama ciega)

TABLA DE ENROLLAMIENTOS (Alturas máximas y diámetros en cm) ROLLING DIAMETER/DIAMÈTRE D'ENROULEMENT

ALTURA HIGH/HAUTEUR	100	155	170
	DIÁMETRO ENROLLAMIENTO DIAMETER/DIAMÈTRE		
C-40 E	13,5	16,5	18
ALTURA HIGH/HAUTEUR	120	200	280
	DIÁMETRO ENROLLAMIENTO DIAMETER/DIAMÈTRE		
R-45 E	16	20	24
ALTURA HIGH/HAUTEUR	165	250	320
	DIÁMETRO ENROLLAMIENTO DIAMETER/DIAMÈTRE		
E-1	13,7	16,5	18


PS-39 E



PS-10 E



PSR-45



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL CHARACTERISTICS/CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELO	MATRIZ	PERÍMETRO TOTAL	ESPESOR ALUMINIO (mm)	LAMAS / m	PESO (kg / m ²)	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	EMBALAJE (m / pack)	ANCHO MÁXIMO ACONSEJADO (cm)
PS-39 E	60653	17,7	1,10	25,6	9,90	6,00	60	250
JUNQUILLO PS-39 E	60654	15		25,6		6,00	120	
PS-10 E	60636	20,3	1,10	21	10,20	6,00	60	400
JUNQUILLO PS-10 E	60638	15		21		6,00	120	
TERMINAL PS-10/39 E	60637	25,3				6,00	60	
PSR-45 E	60671	19,7	1,2	20	10,2	6,00	60	400


COLORES DISPONIBLES COLOURS/COULEURS

- Colores
Colores carta Ral
Maderas, etc.
- Fabricación a medida

TABLA DE ENROLLAMIENTOS (Alturas máximas y diámetros en cm) ROLLING DIAMETER/DIAMÈTRE D'ENROULEMENT

ALTURA HIGH/HAUTEUR	120	180	230
	DIÁMETRO ENROLLAMIENTO DIAMETER/DIAMÈTRE		
PS-39 E	13,5	16,5	18
ALTURA HIGH/HAUTEUR	100	160	200
	DIÁMETRO ENROLLAMIENTO DIAMETER/DIAMÈTRE		
PS-10 E	13,5	16,5	18

PS-15 E



PS-30 E



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL CHARACTERISTICS/CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELO	MATRIZ	PERÍMETRO TOTAL	ESPEJOR ALUMINIO (mm)	LAMAS / m	PESO (kg / m ²)	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	EMBALAJE (m / pack)	ANCHO MÁXIMO ACONSEJADO (cm)
PS-15 E	60627	30,3	1,40	16	11,50	6,00	60	450
PS-15 EM	60668	24,4	1,85	16	11,50	6,00	60	450
JUNQUILLO PS-15 E	60626	15		16		6,00	120	
TERMINAL PS-15 E	60625	35,4				6,00	60	
PS-30 E	60649	51,4	1,90	10	14,00	6,00	60	600
PS-30 EM	60669	41,3	2,20	10	14,00	6,00	60	600
JUNQUILLO PS-30 E	60650	15		10		6,00	120	
TERMINAL PS-30 E	60651	47				6,00	60	


COLORES DISPONIBLES COLOURS/COULEURS

- Colores
Colores carta Ral
Maderas, etc.
- Fabricación a medida


TABLA DE ENROLLAMIENTOS (Alturas máximas y diámetros en cm) ROLLING DIAMETER/DIAMÈTRE D'ENROULEMENT

ALTURA HIGH/HAUTEUR	100	180	300
	DIÁMETRO ENROLLAMIENTO DIAMETER/DIAMÈTRE		
PS-15 E	17,5	20,5	25
ALTURA HIGH/HAUTEUR	180	220	300
	DIÁMETRO ENROLLAMIENTO DIAMETER/DIAMÈTRE		
PS-30 E	25,5	27	30,5

ECO-80



ECO-100



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL CHARACTERISTICS/CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELO	MATRIZ	PERÍMETRO TOTAL	ESPESOR ALUMINIO (mm)	LAMAS / m	PESO (kg / m ²)	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	EMBALAJE (m / pack)	ANCHO MÁXIMO ACONSEJADO (cm)
ECO-80	60643	29,3	1,2	12,5	8,00	6,00	60	350
ECO-100	01551	34	1,3	10	13,00	6,00	60	400
TERMINAL ECO	60652	56				6,00	60	


COLORES DISPONIBLES COLOURS/COULEURS

- Colores
- Colores carta Ral
- Maderas, etc.
- Fabricación a medida


TABLA DE ENROLLAMIENTOS (Alturas máximas y diámetros en cm) ROLLING DIAMETER/DIAMÈTRE D'ENROULEMENT

ALTURA HIGH/HAUTEUR	180	300	420
	DIÁMETRO ENROLLAMIENTO DIAMETER/DIAMÈTRE		
ECO-80	22,5	26,5	28,5
ALTURA HIGH/HAUTEUR	200	300	400
	DIÁMETRO ENROLLAMIENTO DIAMETER/DIAMÈTRE		
ECO-100	32	35	37


LP 80 E



LP 100 E



LP 100 E P



LP 100 E V



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL CHARACTERISTICS/CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELO	MATRIZ	PERÍMETRO TOTAL	ESPESOR ALUMINIO (mm)	LAMAS / m	PESO (kg / m ²)	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	EMBALAJE (m / pack)	ANCHO MÁXIMO ACONSEJADO (cm)
LP 80 E	01550	45,7	1,7	12,5	17,00	6,00	60	550
LP 100 E	60633	40,8	1,7	10	9,00	6,00	60	550
LP 100 E P	60633	40,8	1,7	10	9,00	6,00	60	550
LP 100 E V	60633	40,8	1,7	10	9,00	6,00	60	550
TERMINAL LP 80/100	60635	60,8				6,00	60	


COLORES DISPONIBLES COLOURS/COULEURS

- Colores
Colores carta Ral
Maderas, etc.
- Fabricación a medida


TABLA DE ENROLLAMIENTOS (Alturas máximas y diámetros en cm) ROLLING DIAMETER/DIAMÈTRE D'ENROULEMENT

ALTURA HIGH/HAUTEUR	180	300	420
	DIÁMETRO ENROLLAMIENTO DIAMETER/DIAMÈTRE		
LP 80 E	26,5	33	37
LP 100 E	26	30,5	33,5
LP 100 E P	26	30,5	33,5
LP 100 E V	26	30,5	33,5


TERMINAL PVC ENTROLLABLE




TERMINAL PVC MINI




TERMINAL PS-30 E Ref. 60651




TERMINAL PS-15 E Ref. 60625



TERMINAL PS-10/39 E Ref. 60637




TERMINAL LP 80/100 Ref. 60635



TERMINAL ECO Ref. 60652




TERMINAL 40 D. PAS Ref. 60611




TERMINAL 45 D. PAS Ref. 60612



TERMINAL 39 D. INT Ref. 60621





TERMINAL 47 P. INT Ref. 60632



TERMINAL 55 D. PAS Ref. 60647






DATOS TÉCNICOS TECHNICAL CHARACTERISTICS/CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELO	ESPESOR GENERAL (mm)	PESO (kg / m)	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	EMBALAJE (m / pack)
GUÍA PVC	1,5	1,00	6,40	24

COLORES DISPONIBLES COLOURS/COULEURS


- Colores Estándar
 - Blanco
 - Base pino nudos
- Foliados: golden embero exterior, golden oscuro exterior
- Resto de foliados (bajo pedido)

Insertar plano 1




PREMARCO DE 150 mm
CARPINTERÍA DE 70 mm
MOSQUITERA ENROLLABLE OP.

Insertar plano 4



PREMARCO DE 150 mm
CARPINTERÍA PARA CORREDERAS DE 70 mm
MOSQUITERA ENROLLABLE OP.


Insertar plano 5



PREMARCO DE 120 mm
CARPINTERÍA DE 70 mm


GUÍA PVC UNIVERSAL Adaptabilidad y Polivalencia

Insertar plano 2

























PREMARCO DE 120 mm
CARPINTERÍA PARA CORREDERAS DE 60 mm









Insertar plano 3





























PREMARCO DE 120 mm
CARPINTERÍA DE 60 mm

PLANO	3D	ARTICULO	PERIMETRO
		H-25 Ref. 50527	34
		U-25 Ref. 50528	17,8
		HD-25 Ref. 50109	59,5
		HSL-25 Ref. 50120	52,1
		HSL-160 Ref. 50162	60,5
		HSL-A 120 ABIERTA Ref. 50081	58,4
		T-85 Ref. 50681	45,7
		T-120 Ref. 50018	52
		HSL-A 100 Ref. 50083	52,8
		HSL-A 120 Ref. 50981	61,4
		HSL-A 130 ABIERTA Ref. 50086	59,9
		HSL-A 140 ABIERTA Ref. 50140	62,5

PLANO	3D	ARTICULO	PERIMETRO
		HSL-A 150 ABIERTA Ref. 50150	64,6
		HSL-A 180 Ref. 50180	77,2
		HSL-130 PREMARC Ref. 50085	75,9
		HSL-150 PREMARC Ref. 01134	79,9
		ABATIBLE A-4,6 Ref. 50696	41,2
		EMPOTRAR E-4,6 Ref. 50701	41,3
		EMPOTRAR E-4,6 Ref. 50697	44,6
		EMPOTRAR E-4,6 Ref. 50699	44,7
		ABATIBLE A-6,8 Ref. 50695	45,6
		EMPOTRAR E-6,8 Ref. 50698	47,1
		ABATIBLE A-7,3 Ref. 50673	47,3
		EMPOTRAR E-7,3 Ref. 50674	47

PLANO	3D	ARTICULO	PERIMETRO
		ABATIBLE A-8,3 Ref. 50671	48,7
		EMPOTRAR E-8,3 Ref. 50672	49
		ABATIBLE A-9,7 Ref. 50691	52
		EMPOTRAR E-9,7 Ref. 50692	52
		A-8 PREMARCO Ref. 50690	50,7
		E-8 PREMARCO Ref. 50762	47,3
		A-10 PREMARCO Ref. 50689	54,6
		E-10 PREMARCO Ref. 50095	54,6
		EMPOTRAR E-10 Ref. 50677	52,7
		EMPOTRAR E-11,7 Ref. 50676	56,5
		E-6,9 PREMARCO Ref. 50772	47,7
		E-11,5 PREMARCO Ref. 50704	57,4

PLANO	3D	ARTICULO	PERIMETRO
		X-25 Ref. 50311	18,3
		E-80 HUECA Ref. 50693	48,7
		HSL-A-120 RPT Ref. 5225120	69,3
		HSL-A-130 RPT Ref. 5236130	71
		HSL-A-140 RPT Ref. 5225140	
		SUPERFICIE 68 Ref. 50702	39,3
		AUTOBLOCANTE 15 Ref. 50160	54,2
		SUPERFICIE 105 Ref. 50703	63,7
		PERSIANA SEGURIDAD Ref. 50161	46,5
		TAQUILLA ANTIBLOQUE Ref. 50163	84,1
		ANGULO ENRASE Ref. 1330	15

MODELO GUÍA		MODELO LAMA
		 Ref. 60633
Ref. 50161	Ref. 50703	 Ref. 60635
		 Ref. 60652
Ref. 50160		 Ref. 01551
		 Ref. 60643
		 Ref. 01550
Ref. 50703	Ref. 50163	 Ref. 60635
		 Ref. 60627
Ref. 50160		 Ref. 60626
		 Ref. 60625
		 Ref. 60649
Ref. 50703	Ref. 50163/50161	 Ref. 60650
		 Ref. 60651
		 Ref. 60653
Ref. 50527		 Ref. 60654
		 Ref. 60637
		 Ref. 60634
Ref. 50527		 Ref. 60636
		 Ref. 60638
Ref. 50527		 Ref. 60637



PERSIANAS

VOLET ROULANTS
ROLLER SHUTTERS



MOCAPLAS S.L.®

Calle 5, Nº 24 - Pol. Ind. Picassent 46220 **PICASSENT** (Valencia)
Tel. 0034 96 151 38 41 - Fax 0034 96 150 27 55
info@mocaplas.com www.mocaplas.com